

サプライヤー総合調査評価表

(Surveyed By Asia Infonet)

一、企業基本情報

会社名	蘇州凱美電子有限公司			社名略称	凱美電子		
				英文社名	Suzhou kaimei electronic co., Ltd		
資本金	12,500 K USD			創立年月日	1997年2月		
住所	江蘇省蘇州市相城区望亭鎮問渡路68号			郵便番号	215155		
電話番号	0512-65389874			ファックス	0512-65382688		
E-mail	samuel.xu@jamicon.com.cn			ウェブサイト	www.jamicon.com.tw		
代表者	邱敏哲			経営者	邱敏哲		
総資産	-			年間売上げ	18,500 K USD		
従業員数	500(人)	技術者	52(人)	企業形態(系列)	1.民営;2.台湾3.香港;4.東南アジア;5.日系企業;6.欧米(具体的な国名);7.その他(具体的な国名)		2
敷地面積	66,667 M ²	建屋面積	13,900 M ²				
業務担当者	許三保	部門	销售部	電話番号	0512-65389874	E-MAIL	samuel.xu@jamicon.com.cn

二、現場調査情報

輸出入ライセンスの有無	1.有り 2.無	1	通関方式	1.自社通関可能 2.委託通関	1				
取得した認証	品質システム認証			安全認証		環境認証			
	ISO9001	あり	QS9000	あり	UL(アメリカ)	ISO14000	あり		
	ISO9002		TS16949		GS(EU)	グリーン調達認証			
他		他		PSE(日本)	RoHS				
主な製品	1.自社加工品	各種アルミ電解コンデンサ			月間生産量	120,000 K PCS			
	2.OEM/ODM製品				月間生産量				
	3. 中間製品				エンドユーザ				
	組立品名(どのような製品を組み立てるか)								
	メイン製品の技術データ(生産工程、製造法、最大加工範囲、最少ピッチ等)				系列	温度範囲	容量範囲	電圧範囲	製品寿命
					Series	Temperature Range(°C)	Capacitance Range(Uf)	Rated Voltage Range(W.V)	Load Life (Hour)
					PC	-55~+105'	180~1000	2.5~16	2000
					CS	-40~+85	0.1~220	4~50	2000
CR					-40~+85	100~1500	4~100	2000	
SV					-40~+85	0.1~330	4~50	1000	
SH					-55~+105	0.1~220	6.3~50	1000	
SL	-55~+105	4.7~220	6.3~50	1000					
NS	-40~+85	0.1~100	6.3~50	1000					
SK	-40~+85	0.47~22000	6.3~450	2000					
製品スペック(どのような製品のどのような部分に使われているなど具体的な使用例も含む)				家電製品、電源、ディスプレイなど					
主な取引先と提携品目	取引社名			提携品目					
	上海索広映像公司(SONY)			TV/Monitor/Radio					
	明基電通信息技术公司(BENQ)			Monitor/Scanner/CD-ROM					
	HITACHI			Home Appliances					
MATSUSHITA			TV/Monitor/Radio/Home Appliances						
主な設備	SLITTING MACHINE 4台; AUTO-STITCHING MACHINE 144台; AUTO-ROLLING MACHINE 85台; AUTO-ASSEMBLY AND SLEEVING MACHINE 52台; L-TYPE STITCHING & ROLLING MACHINE 3セット; AUTO-AGING MACHINE 45セット; AUTO-TAPING MACHINE 21台								

会社の特徴	製品	各種アルミ電解コンデンサ
	生産体制	ISO9001認証による管理を実施
	管理	製造品質が高い、経営効率が高い、生産能力が高い、コストが低い
	顧客群	国内主要電気製品メーカー
	サービス	忠誠信実、精益求精、満足顧客、共享成果

三、経営情報(企業発展経緯、経営方針、生産体制等)

会社紹介(成立年月日、経営方針、社員数、研究開発人員数、所属業界、業界内でのランク、製品の応用範囲、企業の取得認証と受賞証明書等)	<p>当社は1997年に凱美電気が中国大陸で設立した合併会社です。アルミ電解コンデンサの生産と販売を中心に業務を展開しています。</p> <p>親会社である凱美電気股份有限公司は1973年に創業され、主にアルミ電解コンデンサの開発、生産と販売を業務の中心としております。当社は持続経営と進取の精神をもち、JAMICONブランドを作り出し、国際市場で技術とサービスレベルを磨くことで、30年のコンデンサ販売と生産経験を有し、台湾で最大規模のコンデンサとアルミ箔メーカーとして他のメーカーをリードしています。</p> <p>1996年から、当社はJAMICONブランドでの安定器の生産を始めました。一方で、国内の著名大学と共に高効率式電子安定器を開発し、1997年に量産化、同時期に台湾で上場を実現しました。</p> <p>当社は高品質を維持するために購買、生産、販売、開発を全面的にISO9001認証に基づいて行っており、市場動向の把握と製品の多様化に専念し、製品開発に力を入れ大量な資金を投入してきました。絶えず優秀な人材を集めて新製品を開発し、技術レベルを上げることが企業方針であり、引き続きJAMICONブランドを高品質、高信頼の証となるよう維持、発展させて行きます。</p>
工場場所: 地図または場所を記入	
品質認証: 認証の名称、認証機構、証明書の番号	ISO 9001 QS9000 ISO 14001
製品加工規格(GB, JIS等)	GB
生産能力: (主製品の生産能力、作業速度)	1,450,000 K PCS/年
ロット数と納期: (サンプル最低数量と引渡し納期、最小ロット数と納期、大ロットの納期)	一般注文: 3週間; 緊急注文: 1週間
品質方針	全面に品質を向上、品質と産量の統一を促進、製品開発を尽力、合理的利益を創造
品質レベル: (主製品の技術データ及び業界内でのレベル)	GBによって生産、お客の重要に沿って生産もできる
マーケティング目標	国内電気製品メーカー、ディスプレイメーカーなど
経営者の写真	
組織体制図	<pre> graph TD Chairman[董事長 CHAIRMAN] --> President[總經理 PRESIDENT] President --> ProductRes[產品研發處 PRODUCTS RESEARCH DEPT.] President --> AdminDiv[經營決策會 ADMINISTRATION DIVISION] President --> QCDept[品保部 Q.C. DEPT.] President --> ProductionDept[製造部 PRODUCTION DEPT.] President --> MngmtDept[生管部 PRODUCTION MANAGEMENT DEPT.] President --> ResAdminDept[資管部 RESOURCES ADMINISTRATION DEPT.] President --> SalesDept[營業部 SALES DEPT.] QCDept --> EngSec[技術 ENGINEERING SECTION] QCDept --> QcSec[品管 Q.C. SECTION] ProductionDept --> P1Sec[制一 1ST. PRODUCTION SECTION] ProductionDept --> P2Sec[制二 2ND. PRODUCTION SECTION] ProductionDept --> P3Sec[制三 3RD. PRODUCTION SECTION] ProductionDept --> TechSec[生技 TECHNICAL SECT.] MngmtDept --> Warehouse[倉儲 WARE HOUSE] MngmtDept --> EngMng[工程 PRODUCTION MANAGING] MngmtDept --> MatAcc[料帳 MATERIAL & ACCOUNTING] ResAdminDept --> MatSec[資材 MATERIALS SECTION] ResAdminDept --> MaintSec[工務 MAINTENANCE SECTION] ResAdminDept --> GenAffSec[總務 GENERAL AFFAIRS SECTION] ResAdminDept --> AccSec[財會 ACCOUNTING SECTION] SalesDept --> S1Sec[營一 1ST. SALES SECTION] SalesDept --> S2Sec[營二 2ND. SALES SECTION] </pre>

工場外環及び現場のレイアウト



主要製品の写真と仕様

KP Series

- High ripple current characteristic.
- Long life for 2000 hours at 85°C.



SK Series

- SK series has high value of CV for general purposes.




XP Series

- High temperature 105°C, high ripple current and high reliability.
- Long life for 5000 hours.



SS Series

- For general purposes series with 7mm height



HL Series

- Withstanding 5000 hours application of high ripple current at 105°C.




ST Series

- Wide temperature range series with 5mm height.



WB Series

- High reliability withstanding 1000~2000 hours load life at 125°C.



CB Series

- Load Life : 125°C 2000 hours.
- For high density mounting.



MZ Series

- Has a high ripple current, low IMP & low ESR and long life characteristics.
- Suitable for output of M/B and switching power supplies.



CS Series

- Height : 5.4mm.
- Load life : 85°C 2000 hours.




生産ライン及び設備の写真(設備の機種番号、出産メーカ、加工精度等について詳しく記入すること)



IMPREGNAON SYSTEM



選別機



AUTO-ROLLING MACHINE



STITCHING MACHINE